

現場環境 ソリューションカタログ

Suggestion of solution

2023 Vol.1



東北から未来を照らす

THLホールディングス

社員の皆様が 気持ち良く働ける職場作り。 THLホールディングスが お手伝いします。



《 目 次 》

抗菌・ウイルス対策

抗菌Qゲート

- 1回通るだけで抗菌効果が24時間持続
ランニングコストは専用薬液と電気代だけ。施設内にウイルスを持ち込ませない、たった5秒の感染対策で職場の安全を守ります。



P04
・
P05

消臭・ウイルス対策

サニティシステム

- オゾンでのチカラで強力除菌・消臭
細菌やウイルスの99%を除菌。操作も簡単で全自動。エアコン内部や部屋の壁紙、天井、カーペットなどまるごと除菌・消臭。



P06
・
P07



東北から未来を照らす

THLホールディングス

環境温度対策 / 省エネ対策

ルーフシェード

- 短工期・低コストの折板屋根向け遮熱工法
屋根の上に風通しの良い日陰を作り、ECOでお得にクールダウン。作業する方々の働きやすさと、空調光熱費の削減を実現！



P08
・
P09

環境温度対策 / 省エネ対策

ガイナ / ゼロシート

- 特殊セラミックから生まれた新素材
多機能性断熱塗料【ガイナ】
- 紫外線99%・近赤外線70%をカット
窓ガラス用透明遮熱シート【ゼロシート】



P10
・
P11

集中豪雨・水害対策

ウォーターダム

- 場所を選ばない自動展開式土嚢
これまで主流とされてきた土嚢に代わる浸水対策！持ち運び可能で設置も簡単。収納時は丸めて保管できる、コンパクトな軽量設計です。



P12
・
P13

作業環境改善

床塗料 / 床補修剤 / 防錆塗料

- 時間とコストを削減【床塗料シリーズ】
- 作業性大幅アップ【床補修剤】
- 錆を補修・補強【防錆シリーズ】



P14
・
P17

非常食の備蓄はされていますか？

P18

THLホールディングスについて

P19

製品は通販サイトでも購入可能です

カタログ掲載以外の環境改善商品を多数取り揃えております

<https://thl-hd-ec.site/>

THL 通販サイト

検索





抗菌Qゲート

衣類※にも強力な抗菌効果を。
クラスター発生を抑え
社員や家族の安全を守ります。

※衣類に付着したウイルスは24時間生存します。

出入り口でのクラスター予防

抗菌ゲート

1 回通るだけで抗菌効果が24時間続く

BCP対策商品

補助金/助成金
対象製品

※自治体により非対象となる場合がございます



✓ 新型コロナウイルス ✓ インフルエンザ ✓ ノロウイルス etc...

ランニングコストは専用薬液費と電気代だけ——
施設内にウイルスを持ち込ませない、たった5秒の感染対策。

【従来対策】と【消滅Q】の比較



■すべての菌やウイルスに効果があるわけではありません。 ■使用環境などにより効果が異なります。 ■病気治療や予防を目的とした商品ではありません。
■本製品は衣類などに付着した菌やウイルスに対する使用を目的としたもので人体に使用することを目的としている製品ではありません。

設置
事例

「抗菌ゲート」は
一般企業以外にも
様々な施設で導入
されています。



セレモニーホール



プロ野球球団クラブハウス



教育施設

抗菌ゲート専用薬液

ウイルス
増殖環境 消滅Q

様々な効果が
実証済み!

容 量：16L 定価：29,800円
噴射目安：約5,000回 ※レンタルプランの場合 39,800円
(※1回あたり約3cc使用の場合)



◆ 菌・ウイルスの増殖を抑制

抗菌ゲート用に開発された専用薬液です。独自のナノ密着技術で成分の複合化に成功。強力な抗菌効果で消滅Qに触れた菌やウイルスに大きなダメージを与え不活性化させます。

◆ 人にやさしい成分配合

成分の1つ1つはとても弱く、人にやさしいものを使用しています。塩素系は不使用で万が一身体に触れてしまった場合も安心です。
※急性経口毒性試験・皮膚一次刺激性試験済み。
※アルコール過敏症の方は使用をお控えください。

【ウイルス増殖環境 消滅】 ～多くの人の手が触れる共有箇所のクラスター防止に～



◆ 菌・ウイルスの増殖を抑制

直接スプレーするか、布にスプレーして拭くだけ。抗菌効果が長期間持続するので何度も除菌していた負担を軽減します。



◆ 抗菌効果が約1ヵ月持続

用途：衣類やマスクなど身に着けるものやドアノブ
手すりなど手に触れるものを除菌・抗菌します。

品番	TQ-SP-300	TQ-SP-500
内容量	300ml	500ml
価格	2,582円	3,600円

センサー位置で選べる2タイプ

※抗菌効果に差はありません

各 ¥238,000 (税抜)
※専用薬剤は別売となります

S-Eタイプ

センサーに手を
かざして感知

ゲート通過時にセンサーに
手をかざすと専用液剤を噴霧



S-D-2タイプ

人感センサーで
感知

ゲート通過時にセンサーが
感知、専用液剤を自動噴霧



オプションで壁付け型もご用意

設置スペースにお困りのお客様向け



小規模オフィスや
事務所におすすめ

導入をご検討のお客様へ

INFORMATION

当社では抗菌ゲート通常販売の他に工場・倉庫様向けのレンタルプランも
ご用意しております。詳細につきましては別途お問い合わせください。

コチラから



除菌・消臭 サニティシステム

折板屋根向け遮熱工法 ルーフシェード



「作業する方々の働きやすさ」と「空調光熱費」対策に！

屋根に風通しの良い日陰を作り
ECOでお得にクールダウン！

ルーフシェード®

折板屋根向け遮熱工法

金属製折板屋根の表面温度

約**25℃**
低減



屋根の上にメッシュシートで影を作るといったシンプルな構造



細幅のシートを採用することで空気の流動性を促すと共に風圧を分散




2018年の台風21号や1.4mの積雪にも耐える強度。耐久年数約10年

夏季の折板屋根の表面温度は **70℃以上**
最大 **25℃** 低減 冷暖房費 **44%※** 省エネ

※条件により異なる場合があります。

■工期は短期（1,000㎡を2日）で簡易。1㎡あたり1.2kg程度なので屋根への負担もわずか。屋根に直接傷をつけずに施工できるので、取り外しや移設も可能。賃貸物件にもオススメです。



【工場に多い折板屋根に対応】





【必要な部材はスクリーンと固定金具のみ】



【シンプルな工法で施工は短期間】

遮熱効果・保温効果

夏は涼しく、冬も暖かい快適環境効果。屋根へ設置するだけで年間消費電力の削減が期待できます。



導入事例——数多くの施設に導入されています



折板屋根向け遮熱工法 **【ルーフシェード】**
～耐久年数：10年以上～

単価：5,000円～/㎡
※材料費・施工費を含めた目安価格(足場費用等は別途)

●この紙面に掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。●仕様等予告なく変更になる場合がございます。

多機能性断熱塗料 ガイナ(GAINA) 特殊セラミックから生まれた断熱塗料



GAINA[®] は熱の均衡化で 快適な環境を実現し冷暖房費を削減！

独自の新技术により、
夏の暑さや冬の寒さだけでなく
騒音や臭いにも対応することができます！

- 暑さ対策
断熱・遮熱
- 寒さ対策
断熱・保温
- 騒音対策
遮音・防音
- 臭い対策
空気質改善
- さらに
防露・耐久
安全・不燃

ロケット開発で培われた最先端の断熱技術——宇宙の技術を暮らしの中へ



**民間
転用**

高熱から機体を守る
特殊塗料

【写真提供】
独立行政法人宇宙航空研究開発機構



GAINA


ガイナは宇宙技術を応用し
(株)進産業が開発・製造
している民生用商品です。

驚異的な断熱・遮熱効果で、ビルや工場などの空調費を大幅な削減。



※内装用ガイナは、室内空気環境の安全基準F☆☆☆☆（フォースター）を取得しています。

未施工 / ガイナ施工箇所の比較



多機能性
断熱塗料

単価：9,800円~/m²

※材料費・施工費を含めた目安価格(足場費用等は別途)

窓ガラス用透明遮熱シート ゼロシート(ZEROSHEET)

貼るだけで 紫外線を99%カット

窓ガラス用透明遮熱シート ZEROSHEET

ゼロシートは軟質塩ビシートに紫外線や太陽熱を吸収する金属ナノ粒子を練り混ぜた透明遮熱シートです。


- 紫外線を約99%カット
- 近紫外線を約70%カット
- ガラス飛散防止効果
- キレイに剥がせて賃貸物件でも使用可



粘着剤（ノリ）が付いていない
自己吸着タイプの遮熱シート。
貼付後でもきれいに剥がせます。

光学特性・近赤外線カット性能

夏は断熱効果・冬は保温効果があり、年間を通して省エネ効果が得られます。



紫外線カット性能・防虫効果

～ゼロシート貼付ガラスを新聞紙の上に置き屋外で1日放置～

製品仕様 ▶ **用途に合わせた3展開**

W920mm×30m  124,200円 ※4,500円/m²	W920mm×1.8m  7,980円	W920mm×1.8m(2枚入)  14,980円	【貼付可能なガラス面】 ※平らな面に限ります ●透明ガラス(3m²未満) ●スリ板ガラス・曇りガラス(3m²未満) ●型板ガラス(3m²未満) ●透明複層ガラス(W92×180cm未満) ●網入りガラス(1m²未満) ※上記はあくまで目安です。熱割れ現象が起きないことを保証するものではありません。
--	---	---	--

●この紙面に掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。●仕様等予告なく変更になる場合がございます。

自動展開式土嚢 ウォーターダム (WATER DAM)



水害対策はお済みですか？
ウォーターダムなら
持ち運び可能で設置も簡単。
従来の土嚢に代わる浸水対策！

補助金/助成金
対象製品

※自治体により非対象となる場合がございます

BCP対策商品

BCP対策

浸水による生産設備の故障にともなう
操業停止のリスク回避や生産物・保管
品といった顧客資産を守るために！



生産設備/装置



納品前の品物など



出荷口/シャッター前

導入例

一般家庭から
業務用まで



施設敷地周囲の浸水対策に



店舗や事業所の浸水防止に



設置後も車も歩行者も通行できます

止水後は車両大きさにより通行できない場合があります

従来の土嚢を用いた浸水対策では……



大量の土嚢を設置するための人手が確保できそうにない……



保管場所が確保できない。災害時にはすぐに取り出したい

使用後の
残土は処分費が
掛かります

自動展開式土嚢【ウォーターダム】は簡単設置&簡単片付け！



①持ち運んで



②広げれば設置完了




③抜群の安定感

連結することで長さを調整することができます

- ・高耐久 PVCコーティングポリエステル生地使用
- ・湿気ダメージに強く、-40℃～+50℃での環境下で長期保存が可能




水を止めるウォーターダムの仕組み——これまで主流とされてきた土嚢に代わる浸水対策！



水位

水位が上昇するとバリアが自動展開し、水の重みで安定します。

【仕様】



- A: 超強化 PVCコートポリエステル
- B: 伸縮機能パーテーション
- C: 固定補助用ループ
- D: 亜鉛メッキ鋼板
- E: ループ(持ち手/乾燥時使用)
- F: 浮き部

形状・価格 (税抜)

■ 一般用 / 業務用 ■

止水高	横幅	奥行	重さ	定価
15cm	5.2m	60cm	10.0kg	480,000円
	9.1m	60cm	19.0kg	732,000円
35cm	9.1m	140cm	24.0kg	922,000円
	15.2m	140cm	39.7kg	1,268,000円

■ 福島モデル ■

止水高	横幅	奥行	重さ	定価
35cm	6.0m	155cm	20.0kg	570,000円

■ 業務用 ■

止水高	横幅	奥行	重さ	定価
50cm	9.1m	200cm	30.4kg	1,020,000円
	15.2m	200cm	50.2kg	1,468,000円
67cm	9.1m	268cm	38.6kg	1,196,000円
	15.2m	268cm	62.9kg	1,744,000円
81cm	9.1m	324cm	62.9kg	1,710,000円
	15.2m	324cm	103.9kg	2,532,000円

※使用される必要な横幅プラス2m以上でお考えください。
※初動安定のため1.5m～2m間隔でウエイト（オプション販売）を設置してください。

● 保管の場所をとりません ●



収納時の形状は以下の通りです。
※サイズによって形状が変わります。



【バッグ形状】



【ロール巻き形状】

床塗料シリーズ

株式会社 染めQテクノロジー

独自のナノ密着技術で、時間とコストを大幅削減！

プライマーも下塗りも必要なく、誰にでも簡単に塗れて低コスト！
タイヤ痕もつきにくく、メンテナンスも簡単！

大手自動車会社様などで実際に導入されています。

《床塗料シリーズ 密着!! コンクリには》—— 10kgセット：40,000円(高耐候59,500円)

F☆☆☆☆登録商品 日本製

プライマーレスで直塗りOK! コンクリート床に!

■簡単な下処理(旧塗膜の除去など)だけで直接塗装でき、しっかり密着。トータルコスト大幅削減にも。



《床塗料シリーズ 密着!! 油まみれでも》—— 10kgセット：60,200円

F☆☆☆☆登録商品 日本製

油の浸透した床でもしっかり密着!

■油が染み込んで、塗ってもすぐに剥がれてしまっていたコンクリート床面でもしっかり密着。



床塗料シリーズ カラー

色見本 ※イメージ														
名 称	グリーン	ライト グリーン	グレー	ライト グレー	スカイ ブルー	オレンジ	イエロー	アイボリー	ブラウン	ホワイト	高耐候 ホワイト			
日塗工色番号 ※近似色	42-50L	39-60L	N-60	N-75	69-50T	12-50V	19-75X	22-80H	09-40L	N-95	N-95			

■色見本は印刷の条件等により、実際の色とは多少異なります。 ■床の状態によっては、色味、ツヤ感、塗り肌などが異なって見える場合があります。
※注：高耐候ホワイトは【床塗料シリーズ 密着!! コンクリには】のみです。

《床耐侯041》—— 5kgセット：37,300円

床塗料の上塗りに。屋外でも長期間きれいに発色! 耐久性もアップ!

■耐候性、耐久性に優れた上塗り剤。紫外線による床塗料の劣化を防ぎ、長期的に美装性を保ちます。

床耐侯041 カラー

色見本 ※イメージ														
名 称	グリーン	ライト グリーン	グレー	ライト グレー	スカイ ブルー	オレンジ	イエロー	アイボリー	ブラウン	ホワイト				
日塗工色番号 ※近似色	42-50L	39-60L	N-60	N-75	69-50T	12-50V	19-75X	22-80H	09-40L	N-95				

■色見本は印刷の条件等により、実際の色とは多少異なります。 ■床の状態によっては、色やツヤなど仕上がりが見える場合があります。
■調色品は、同色で10セット以上からの発注です。 ■耐侯041は床塗料シリーズとは、多少色が異なります。



なぜ【床塗料シリーズ】が選ばれるのか?

point 1 驚異の密着力! 長時間キレイな床が続く

独自のナノ密着技術でコンクリートに
しっかり密着して長期間剥がれにくく
きれいな状態が続きます。
塗り替え回数が減り大幅コストダウン!

【引張付着試験】
コンクリートに床塗料を塗布し
引張付着試験をしました。
結果、4N/mm²の力を加えても
塗料は剥がれず、コンクリート
母体が破壊されました。



point 2 プライマー・下塗りの必要なし


【誰でもできる】をコンセプトに開発した床塗料は
プライマーも下塗りも必要なく、簡単な下処理だけで
床に直接塗装可能!
プロにしかできなかった床塗装が自分達で簡単に。

工程表 ※一例

STEP 1
下処理

STEP 2
床塗料

工程図 ※一例



point 3 油があってもOK!

塗装が不可能と言われてきた油の浸透した床でも
簡単に塗ることができる画期的な塗料。
油を抑え込むのではなく、
馴染ませ吸収する独自の技術で
たとえ油があっても床にしっかり密着。

【油床塗装試験】
試験のため油溜りを作り
塗装しています。
塗装する際は可能な範囲で
油溜りを除去していただく
と密着力が更に上がります。



プロによる施工も

塗る時間が取れない、きれいに塗れない、状態がひどいなど、セルフメンテナンスで行うのが難しい場合には、
様々な現場を経験したプロが行う「塗り床施工」もご紹介します。

■御見積からご発注までの流れ

お電話かメールで
お問い合わせください

直接現調または、図面・現場写真を
送付いただき御見積書を作成

施工日程、工事に関する
詳細を決め、ご発注

床補修剤 / 防錆シリーズ

面倒な工程を省き 工期・コスト大幅削減！

下処理なしでコンクリートやアスファルトの欠損を補修。
従来では考えられない作業性で大幅コストダウン。

床補修剤《GOANZEN フィラー ザラザラ》 — 7kgセット：39,700円

深いクラックも大きくあいた穴もガッチリ固めて補強！

F☆☆☆☆登録商品

- 深く入ったクラックでも深部まで浸透し密着。頑強な床を長期間形成します。臭いも少なく環境にやさしい水性タイプで安心してご使用いただけます。





フィラー ザラザラ
専用促進剤 (別売)
硬化時間を短縮！
1,140円

床補修剤《GOANZEN フィラー なめらか》 — 1kgセット：6,800円

細かなクラックでも強力密着！


- パテのようにコテなどでしっかりと押し込むことで、ヘアクラックなどの補修剤の浸透しにくい細かな欠損でも深部まで浸透し、ガッチリ固めて補強します。



床補修剤《コンクリ欠損部補強 066》 ■在庫一式販売のため、お問い合わせください

型枠なしで厚付け可能！コンクリートの欠損部を補修・強度UP！

- 高粘度の補修剤で垂直面でも垂れにくく厚付けでき、壁面などの欠けてしまった部分の成形も簡単にできます。今まで諦めていた天井や壁面の補修に最適です。



錆を補修・補強する パワー防錆シリーズ！

最小限のケレン作業で、長期間錆を抑え込む強力な密着力。
作業工程を大幅に削減した圧倒的コストパフォーマンス。

パワー防錆シリーズ《パワー防錆 EP039》《パワー防錆 NKRN-66》《パワー防錆 AP089》



※下塗り塗料を屋外で使用する場合は、上塗り剤AP089をご使用ください

錆発生箇所の下塗りに《パワー防錆 EP039》 F☆☆☆☆登録商品



- 1回塗りで厚膜を形成
- 最小限の表面処理でOK (3種ケレン以上)
- 多種多様な素地・上塗りに対応
- すでに発生している錆の進行を抑制

10kgセット 26,200円

錆穴、欠損を補修・補強《パワー防錆 NKRN-66》



- ケレン作業なしで錆に直接塗装できる
- 1回塗りで乾燥塗膜 500μmの厚膜を形成
- 高い強度の塗膜を形成
- 66N/mm²の強度で錆を物理的に抑える

■在庫一式販売のため、お問い合わせください

防錆上塗り塗料《パワー防錆 AP089》 F☆☆☆☆登録商品



- 優れた防食性・耐候性・耐薬品性
- 過酷な場所でも(港湾・船・プラントなど)
- 頑強な塗膜が錆を長期間抑える
- 抜群の光沢を長期間保持

主剤 3.5kg：24,900円 硬化剤 0.7kg：7,530円

防錆プライマー《必殺 錆封じ》 / 防錆パテ《アルミパテ防錆[J]》

湿気反応硬化型の強力プライマー《必殺 錆封じ》

- 深部まで浸透し錆の進行を抑える一液性浸透型の強力防錆プライマー。塗膜の上・レアメタル・錆面と区別なく塗ることができ、作業性も抜群。

必殺 錆封じ
0.9L：8,200円
3.7L：23,600円
16L：68,760円



強力な防錆力+密着性 衝撃にも強い！《アルミパテ防錆[J]》

- 強力な防錆力・柔軟性・耐衝撃性・密着力を誇る防錆パテ。金属だけでなく木材・コンクリート・プラスチック・FRPなどにも。溶接できない場所の錆穴再生も可能。



アルミパテ防錆[J]
4kg：12,100円

共通硬化剤[J]
(ブルー) (別売)
内容量 80g
1,880円

《配管補強パワー66》

■在庫一式販売のため、お問い合わせください

頑強な塗膜で錆穴や欠損箇所を補修し補強！

- 錆穴や欠損箇所を頑強な塗膜で抑え込むことで、溶接なしで補修・補強が可能。防錆力にも優れ、錆の進行を長期間抑えます。プラントや工場など火気厳禁の現場でも。



災害大国日本で貴社の事業を未来へ繋げるために

災害に強い企業への備え

想像してみてください。
今この瞬間、
ライフラインが断絶し3日間飲食出来ずに
事業を継続することを・・・。

THLホールディングスでは、
一般社団法人 非常食備蓄支援機構との業務提携により
備蓄食・防災用品のネット販売を行っております。



私たちは災害を機に 「子供たちの明日の未来を守る為に」 設立しました

弊社は、阪神、能登、東北などの災害を機に「子供たちの明日の未来を守る為に」
設立いたしました。「安心できる社会・創造する未来・挑戦する勇気」という社是のもと、
人の役に立てる企業を目指してきました。

株式会社 THLホールディングス 代表 芝山 憲司

会社概要

代表者 芝山 憲司

設立 2012年10月

所在地 本社
〒981-3117
宮城県仙台市泉区市名坂字原田107

HD管理本部
〒921-8151
石川県金沢市窪7丁目299

北陸管理本部
〒921-8066
石川県金沢市矢木2丁目222

拠点 東北 / 関東 / 東海 / 北陸 / 関西 / 中四国 / 九州

事業内容 工場・倉庫用などの過酷な環境で使用する水銀灯などに対応する
業務用の「省エネ照明の開発・販売」事業

導入予算の厳しい企業向けの、初期導入予算を必要としない「エスコ提案」事業

省エネで削減される予算から子供たちを支援する「エコ未来プロジェクト」事業

お客様が必要とされる「環境改善商材の開発／製造／提案」を行う
「ソリューション」事業

災害時に社員と家族・地域住民を守る「企業による非常食備蓄」事業

災害時に避難場所へ迅速に誘導する「災害時ひなん経路誘導看板」事業

沿革

- 2009年 無電極ランプの製品企画開始
- 2011年 北陸地区で全国に先行して無電極ランプの試験販売を開始
- 2012年 東北ライティング株式会社設立（本社：宮城県仙台市）
新たに無電極ランプ「TecoL」ブランドにて全国販売開始
- 2016年 直販営業による全国各地の拠点強化（地域拠点開設）
従来のLED特有の問題点を改善した高天井用LED照明
「Eye-BAC」シリーズの販売開始
- 2017年 施工管理部門である株式会社K電を設立
- 2018年 業販および大手特販卸部門である株式会社Proワーク照明を設立
ソリューション事業展開を行うため社名を株式会社THLに変更
- 2019年 グループ管理会社株式会社THLホールディングス設立
- 2020年 協賛団体一般社団法人非常食備蓄支援機構との業務提携開始
- 2021年 自社ECサイトを開設
- 2022年 施工管理部門株式会社K電を株式会社THL総合電設に改組

全国13拠点
※2023年2月現在

株式会社 THLホールディングス

- ・製品開発・輸入貿易・品質管理事業
- ・グループ全体のシステム開発・管理

株式会社 THL（東北ライティング）

- ・工場・倉庫用省エネ照明の販売
- ・ソリューション/コンサルティング

株式会社 Proワーク照明

- ・業務用製品の卸/販売

株式会社 THL総合電設

- ・電気工事/照明設備のメンテナンス

協賛団体

一般社団法人 非常食備蓄支援機構

- ・業務推進・サポート事業

製品は通販サイトでも購入可能です

カタログ掲載以外の環境改善商品を多数取り揃えております

<https://thl-hd-ec.site/>

THL通販サイト

検索



お困りごとをトータルソリューションで解決！



東北から未来を照らす

THLホールディングス

株式会社THLホールディングス

☎ 0120-689-690

本社

〒981-3117

宮城県仙台市泉区市名坂字原田107

TEL 022-355-9180

FAX 022-355-9181

HD管理本部

〒921-8151

石川県金沢市窪7丁目299

TEL 076-256-3450

FAX 076-256-3463

各事業に関してのお問い合わせ先: info@thl-hd.co.jp

株式会社THL（東北ライティング）

本社

〒981-3117

宮城県仙台市泉区市名坂字原田107

TEL 022-355-9180

FAX 022-355-9181

北陸管理本部

〒921-8066

石川県金沢市矢木2丁目222

TEL:076-240-7101

FAX:076-240-7105

照明製品に関するお問い合わせ先: info@t-ecol.com

拠 点 東北 / 関東 / 東海 / 北陸 / 関西 / 中四国 / 九州

株式会社Proワーク照明

〒921-8151

石川県金沢市窪7丁目299

TEL 076-256-3450

FAX 076-256-3463

株式会社THL総合電設

〒710-0847

岡山県倉敷市東富井957-13

TEL:086-697-6102

FAX:086-697-6103

代理店

相談窓口



0800-1111-505



新型コロナウイルス感染拡大を抑止するためお客様のご要望がない限り
営業訪問を自粛しております。
お問い合わせやご相談等ございましたら、お気軽にお電話ください。