

Emergency Rations Stockpiling  
Support Organization

# 防災備蓄カタログ 2026

企業に求められる  
**備蓄と防災**  
～これからの30年を考える～



従業者と会社をどのように守りますか？



災害に強い地域を作る

# 企業に求められる備蓄と防災

## 人の集中で発生する過酷な避難所生活

地域の避難所に備蓄されている非常食・飲料・簡易トイレなどの物資は周辺住民の分しかありません。企業から避難所へ一斉に人が向かうと過密状態になり、直ぐに物資が枯渇します。食料やトイレ、寝床の不足などにより過酷な避難所生活を強いられます。



## 企業が担う一次避難所としての役割

行政からの物資支援は発災から3日目以降になるのが一般的です。物資が避難所に届くまでの72時間を作り切るため、従業者・近隣住民の受け入れができる企業の、一次避難所としての役割が非常に重要です。




企業内に一時避難することで従業者の安全確保だけでなく、災害後の事業復旧に向けた人手を確保することも可能です。企業の備えが、避難・安全確保・事業復旧を支える防災効果を生み出します。



## 段階的備蓄で強固な防災体制の構築へ

企業備蓄は「する」「しない」の2択ではありません。一度に全てを揃えるのではなく「食事対策」、「トイレ対策」、「休息・プライバシー対策」のように項目を分け、予算計画に合わせて自社にとって重要なものから準備を進めることで、無理なく強固な防災体制の構築に繋がります。

## 積み重ねが命を守る防波堤に



### 命を守る食事対策



生きるために最も必要な水と食料。従業者の安全のため内閣府がガイドラインに定める3日分の備蓄は最低限ご準備ください。

### 避難生活を守るトイレ対策



トイレは生理現象なので我慢できません。水洗トイレが使えない状況に備え「個室タイプ」「簡易タイプ」など必要な環境に合わせてご準備ください。

### 休息・プライバシー対策



会社に一次避難する際はベッドなどの寝床やプライベート空間の確保が必要となります。寒さ対策の毛布などは避難環境を整えるのに欠かせません。

### 停電・防犯対策



防犯・安全・復旧作業のために灯りは必要です。停電時の電力確保手段として発電機の導入を推奨いたします。その他防犯照明もご検討ください。

### 事業資産を守る水害対策



近年、集中豪雨・台風による浸水被害が多発しております。ハザードマップで浸水の可能性が高いエリアでは、事業資産を守る為にも先ず水害対策を。

### 逃げ遅れを防ぐ津波対策



巨大地震による津波が発生した場合、沿岸部到達まで数分程の地域が多く存在します。避難が難しい場合も安心の浮遊式シェルターをご検討ください。


防災体制をより強固なものに、企業備蓄の連携支援による新たな仕組み

# 私たちは企業備蓄を全国に広め、災害支援ネットワークを構築します。

## 社員を守る備蓄

従業者が安心して働く企業備蓄は事業継続の原動力となります。

1人 3日分(9食)×50人 = 450食



地域貢献備蓄のご協力を  
お願いいたします。

備蓄食をご購入いただいた企業様に

「びちくまさんステッカー」をご用意しております。企業備蓄が地域の防災力向上と地域貢献につながるPRをご利用ください。

## 地域を助ける備蓄

近隣地域災害時に従業者の家族や地域住民を助ける地域貢献備蓄。  
各地域平均150社 = 67,500食

# 私たちちは企業備蓄の管理負担を軽減します。

## 1 高温環境でも安心して保管できる80°C対応非常食



一般的な非常食は、常温(15~35°Cほど)保管が原則です。高温環境で保管された場合は品質が劣化し安全に食べられなくなります。近年は地球温暖化の影響で保管環境の高温化が進み、品質劣化のリスクが高まっています。私たちちは高温環境でも安心して保管できる耐温度80°Cの非常食・保存水も取り扱っております。

## 2 期限管理をサポート

緊急時に期限切れで食べられないことがないよう賞味期限の1年前にご連絡させていただきます。



## 4 非常食の処分費を軽減 フードロス削減SDGs目標への貢献

期限切れの非常食は処分費が必要となる場合があります。非常食更新時に買取り、地域の避難施設(学校)などに短期備蓄用として寄付を行い、備蓄企業の負担軽減とフードロス削減に貢献します。



\*1. SDGs: 目標2「飢餓をゼロに」、目標12「つくる責任、つかう責任」 \*2. 買取りの際には期限が1年以上必要な場合があります。



# 置き場所に悩まない見せる備蓄



企業の防災備蓄を美しく、効率的に管理！従業者や来訪者の方々に備蓄を認識してもらいながら緊急時に無駄のない対応が可能になります。

## 保管場所に調和しやすいデザイン箱

「非常食」を専用デザイン箱に梱包。「保存水」の箱と組み合わせキレイに納まります。箱は分厚く頑丈で積み重ねての長期保管に適しています。倉庫や事務所など様々な保管場所にマッチします。



## 機能的な外箱表記



箱の上面・側面にセット内容、賞味期限が記載されているので期限管理など担当者の負担を軽減します。アレルギー特定原材料等28品目も表記しているので、いざという時にも安心・安全にご利用いただけます。

長辺、短辺ともに異なるデザインを採用。保管する場所に合わせてオモテ面を代えられます。

## 大量備蓄も楽々!! 50人分以上でパallet納品



50人分以上はパallet積みにて納品させていただきます。お届け後はそのまま置くだけなので、まとめての移動・保管が可能です。



賞味期限・原材料表など、導入いただいた備蓄食セットの管理ファイルをお付けしております。  
※50人分以上で付属します。



# 命を守る食事対策

生きるために最も必要な水と食料

## 備蓄食選びのポイント

### 1すぐ食べられる

災害発生後は電気・ガスなどライフラインが停止することを想定して、調理不要で食べられる物。又は水だけで食べられる物を準備しておきましょう。



### 2手を触れず食べられる

断水で手洗いや消毒ができず衛生面でリスクの高い状況でも、手を触れずに食べられる物は食中毒や感染の予防になります。



### 3温かく食べられる

不安やストレスが続く状況では、温かい食事は心を癒し消化吸収も助けます。ファイアレスヒーターは水だけで食品を温めることができます。



## バランスの取れた非常食と保存水を備えた人気の安心備蓄食セット

## 80°C対応 7年保存 高温保管可能な安心備蓄食セット

### 安心 基本セット



1人あたり 66.6円 / 月

1日3食を基本とした3日間分のセット商品です。そのまま食べられるレトルトパン、レトルト食品、クッキーをご用意しました。



デザイン箱でお届け

80°C  
耐温度域  
7年  
保存期間

■1日のメニュー例：1002kcal



### 80°C対応7年保存 安心基本セット(9食3日分)

人数	セット内容量	型番	価格
10人分	90食+水(2L)×30本	TB-07Y-K	¥56,000
30人分	270食+水(2L)×90本		¥168,000
50人分	450食+水(2L)×150本		¥280,000

【アレルギー特定原材料等】 小麦 卵 乳成分 大豆 りんご

### 安心 満足セット



1人あたり 89.2円 / 月

基本セットの1日3食を4食に！  
しっかりカロリーを摂取するセット商品です。



80°C  
耐温度域  
7年  
保存期間

■1日のメニュー例：1322kcal



### 80°C対応7年保存 安心満足セット(12食3日分)

人数	セット内容量	型番	価格
10人分	90食+間食30食+水(2L)×30本	TB-07Y-M	¥75,000
30人分	270食+間食90食+水(2L)×90本		¥225,000
50人分	450食+間食150食+水(2L)×150本		¥375,000

【アレルギー特定原材料等】 小麦 卵 乳成分 大豆 りんご

## 5年保存 常温保管タイプの安心備蓄食セット

### 安心 しつかりセット



そのまま食べられるデニッシュパンと、水で1時間戻して食べるアルファ化米のセット商品です。

■1日のメニュー例：1102kcal



デザイン箱でお届け

5年  
保存期間

水

朝 353kcal 昼 374kcal 晩 375kcal 水 0kcal

### 5年保存 安心しつかりセット(9食3日分)

人数	セット内容量	型番	価格
10人分	90食+水(2L)×30本	TB-05Y-S2	¥54,000
30人分	270食+水(2L)×90本		¥162,000
50人分	450食+水(2L)×150本		¥270,000

【アレルギー特定原材料等】 小麦 卵 乳成分 大豆

## 災害備蓄にプラス！ 予備水の備えと温かい食事

耐温度80°C!高温保管可能! 不純物を99.9%除去した軟水

### 長期保存水

緊急時になくてはならない水!飲料だけでなく、様々な用途で必要です。  
セット同梱分で不足する可能性を考慮して十分な確保をお勧めします。

80°C  
耐温度域  
5年  
保存期間  
7年  
保存期間  
10年  
保存期間

水の推奨  
備蓄量

1日1人あたり：2～3L (女性：2.2L)  
(男性：2.5L)

保存水の  
使 用 例

- 飲料水用
- 薬の服用
- 備蓄食の調理
- 手洗い・傷口の消毒
- 歯磨き・洗顔・体拭き
- ペットの飲料用

優れた安全性

高温  
80°C保管可能

不純物  
99.9%除去



### 水分補給を我慢すると…

身体の水分率  
約60%  
※成人男性

身体の水分率	症 状
5% 減少	脱水症状や熱中症の 症状が現れる
10% 減少	筋肉の痙攣や循環不全 が起こる
20% 減少	死に至る

※厚生労働省資料

身体の水分率

約60%

※成人男性

5% 減少

10% 減少

20% 減少

※成人男性

身体の水分率

約60%

## クルマで移動中の災害に備える 高温となる車内で保管可能な車載セット



## もしもの車中泊、寒さや空腹、トイレ対策の備えはありますか？

車での移動が多い方は移動中に被災し、長時間の足止め・立ち往生を強いられる可能性が高いため、車にも防災備蓄品を載せておくことをお勧めします。



## ドライバーや同乗者の命を守るために最低限必要なアイテムをコンパクトに収納

耐温度域 80°C

7年保存

- 1車両に1つ以上の備蓄を推奨！
- 職場との分散備蓄にも役立ちます

●箱サイズ: W260×D190×H110mm

- ✓ 備蓄食(3食)
- ✓ 長期保存水(2本・3本)
- ✓ ミニトイレ(小2回分)
- ✓ アルミブランケット
- ✓ 滑り止め軍手
- ✓ 非常用持ち出し袋



## 80°C対応 7年保存 安心・車載備蓄セット

従業者ご家族分としても人気！



種類	セット内容量	型番	価格
長期保存水2本タイプ	レトルトパン、レトルト食品、クッキー ミニトイレ、アルミブランケット、 滑り止め軍手、非常用持ち出し袋	水(500ml) × 2本	TB-80A052 ¥4,980
長期保存水3本タイプ	レトルトパン、レトルト食品、クッキー ミニトイレ、アルミブランケット、 滑り止め軍手、非常用持ち出し袋	水(500ml) × 3本	TB-80A053 ¥5,380

【アレルギー特定原材料等】小麦 卵 乳成分 大豆 りんご

※本セットに含まれるレトルトパン、レトルト食品、クッキーの味はお選びいただけません。単品商品P14にあるいずれかの味がセットになります。

## 緊急時に役立つ車載防災セット 安心・車載備蓄セットとご一緒に



## 車からの脱出・避難など緊急時の備えはできていますか？



## 窓ガラスを割って脱出する緊急脱出ハンマーをはじめ、避難時に役立つ防災用品を厳選！

●箱サイズ: W260×D190×H110mm

✓ 緊急脱出ハンマー	✓ レインコート
✓ アルミブランケット	✓ ホイッスル
✓ ミニトイレ(小2回分)	✓ 発光スティック
✓ 大便トイレ(大1回分)	✓ 滑り止め軍手
✓ 純創膏・綿棒	✓ マスク 3枚
✓ 非常用持ち出し袋	✓ ウェットシート



※純創膏・ウェットシートについては3年を目安に入れ替えを行ってください。



万が一外箱が濡れても安心して使用できるようセット品は袋詰めしております。



ハンマーと防災カードは直ぐに準備できるよう箱の外に巻き付けてお届けします。

## 安心・ドライブ防災セット

セット内容	型番	価格
緊急脱出用ハンマー、マスク、ウェットティッシュ、 滑り止め軍手、レインコート、アルミブランケット、 純創膏・綿棒、ミニトイレ、大便トイレ、 発光スティック、ホイッスル、防災カード	TB-DB12	¥4,980

## セット購入で更に安心



※この紙面に掲載の全商品には消費税・送料は含まれておりません。

※セット商品画像はイメージです。商品内容が一部変更になる場合がございます。※予告なく価格や仕様・パッケージが変更になる場合がございます。

※流通の都合上、賞味期限が7年より半年程度短い場合がございます。セット内の賞味期限は揃っていない場合がございます。

商品詳細・ご注文は → **THL STORE**

**7年保存レトルト食品**

調理不要のレトルトご飯  
7年保存レトルト食品

7年 80°C 耐温度域 そのまま食べられる

1食あたり ¥480

1食あたり306~327kcal

五目ご飯 カレーピラフ コーンピラフ トマトリゾット

福島・災害食グランプリ2017で準グランプリを受賞!  
国産米100%使用の美味しい非常食です。

種類	入数	型番	価格
五目ご飯	50食	TB-GK001	¥24,000
カレーピラフ	50食	TB-GK002	¥24,000
コーンピラフ	50食	TB-GK003	¥24,000
トマトリゾット	50食	TB-GK004	¥24,000

●賞味期限7年(製造日より) ●内容量:230g/1食  
【国産米】 [スプーン付き] ファイアレスヒーター対応  
【アレルギー特定原材料等】28種のアレルゲン・貝類不使用

**7年保存バランスクッキー**

しつり食べやすい7年保存クッキー  
7年保存 バランスクッキー

7年 80°C 耐温度域 そのまま食べられる

1食あたり ¥300

1袋あたり約300kcal

パウチなので、手を触れずに食べられます。  
しつりした食感! お子様、ご年配の方も食べやすい柔らかさです。

コンパクトなので省スペースに保管でき、緊急時には袋を開けて直ぐ食べられる! 備蓄に最適な非常食です。

種類	入数	型番	価格
プレーン味	100袋	TB-GK301	¥30,000
チョコレート味	100袋	TB-GK302	¥30,000
レーズン味	100袋	TB-GK303	¥30,000

●賞味期限:7年(製造日より) ●内容量:約60g/1袋(2本入り)  
※本品製造工場では、落花生・くるみ・ゴマ・カシューナッツ・アーモンドを含む製品を生産しております。  
●レーズン味のみ、はちみつが含まれています。1歳児未満摂取不可。  
【アレルギー特定原材料等】小麦 卵 乳成分 大豆

**7年保存レトルトパン**

コスパに優れた7年保存パン  
7年保存レトルトパン

7年 80°C 耐温度域 そのまま食べられる

1食あたり ¥430

1袋あたり371~406kcal

パウチなので、手を触れずに食べられます。

ミルク味 チョコレート味 ブルーベリー味 メープル味

福島・災害食グランプリ2017でグランプリを受賞!  
水分を含んだ、しつり・モチモチ食感の美味しいパンです。

種類	入数	型番	価格
ミルク味	50袋	TB-GK100	¥21,500
チョコレート味	50袋	TB-GK101	¥21,500
ブルーベリー味	50袋	TB-GK102	¥21,500
メープル味	50袋	TB-GK103	¥21,500

●賞味期限7年(製造日より) ●内容量:約100g/1袋  
【アレルギー特定原材料等】小麦 卵 乳成分 大豆 りんご  
※オレンジ・くるみ・豚肉・りんご・バナナ・ゼラチン・マカダミアナッツを含む製品と共に通の設備で製造しています。  
※工場内ではちみつを含む製品を製造しているため、1歳未満の乳児には与えないでください。

**7年保存 お米のクッキー**

サクッと食感 米粉で作ったクッキー  
7年保存 お米のクッキー

7年 80°C 耐温度域 そのまま食べられる

1食あたり ¥370

1袋あたり330kcal

小麦もバターも使わずサクサクの食感。自然な甘味です。

コンパクトなパウチに入っており、省スペース備蓄に最適!

プレーン、にんじん、紫いもの3味が入っています。

福島・災害食グランプリ2017でグランプリを受賞!  
サクサクの美味しいクッキーです。

内容	入数	型番	価格
1袋3本入り ・プレーン味×1 ・にんじん味×1 ・紫いも味×1	100袋	TB-GK050	¥37,000

●賞味期限:7年(製造日より) ●内容量:約58g/1袋(3本入り)  
●ハラール認証製品  
【アレルギー特定原材料等】28種のアレルゲン・貝類不使用

**備蓄deボローニャ**

軽くふんわりした食感のブリオッシュパン  
備蓄deボローニャ

5年 保存期間 そのまま食べられる

1食あたり ¥600

1缶あたり360~382kcal

缶切り不要でパンに直接手が触れない衛生的な構造を採用。

セット内容	入数	型番	価格
プレーン・ライ麦オレンジ・メープル	各24缶 計72缶	TB-BF	¥43,200

●賞味期限:5年(製造日より) ●内容量:105g/1缶(2個入り[1個52.5g])  
※缶内部との気圧差により、開封時にポンと大きな音がする場合があります。  
【アレルギー特定原材料等】小麦 卵 乳成分 オレンジ くるみ 大豆  
※オレンジ・くるみ・豚肉・りんご・バナナ・ゼラチン・マカダミアナッツを含む製品と共に通の設備で製造しています。  
※工場内ではちみつを含む製品を製造しているため、1歳未満の乳児には与えないでください。

**水orお湯で作れる美味しいご飯  
アルファ化米**

5年 保存期間 15min 湯水 60min

1食あたり ¥308

全10種類こだわりの3食感  
ご飯 玄米 お粥

1食あたり152(白粥)~381(白飯)kcal

お湯で15分、水は60分で美味しいご飯が味わえます。  
味付きご飯からお粥まで、食べ慣れた米食は心が落ち着きます。

セット内容	入数	型番	価格
ひじきご飯・五目ご飯・わかめご飯 カレーご飯・ガーリックトマトご飯 菜飯・玄米ご飯・白飯・白粥・梅がゆ (全10種)	各10食 計100食	TB-NS	¥35,700

●国産米 [スプーン付き] ファイアレスヒーター対応  
●賞味期限5年(製造日より) ●内容量:100g/1食  
【アレルギー特定原材料等】28種のアレルゲン不使用

**缶deボローニャ**

しつりデニッシュ生地のボローニャパン  
缶deボローニャ

5年 保存期間 そのまま食べられる

1食あたり ¥580

1缶あたり353~371kcal

缶切り不要でパンに直接手が触れない衛生的な構造を採用。

セット内容	入数	型番	価格
プレーン・メープル・チョコレート	各24缶 計72缶	TB-BC	¥41,760

●賞味期限:5年(製造日より) ●内容量:100g/1缶(2個入り[1個50g])  
※缶内部との気圧差により、開封時にポンと大きな音がする場合があります。  
【アレルギー特定原材料等】小麦 卵 乳成分 大豆  
※オレンジ・くるみ・バナナ・ごま・豚肉・鶏肉・りんご・ゼラチンを含む製品と共に通の設備で製造しています。  
※工場内ではちみつを含む製品を製造しているため、1歳未満の乳児には与えないでください。

**世界初!5年保存可能な備蓄ゼリー飲料**

5年 保存期間 そのまま食べられる

1食あたり ¥340 より

エナジータイプ 1個あたり約205kcal バランス 約65kcal

バランスタイプは、食物繊維配合

お子様からご年配の方まで、食べやすいゼリータイプの非常食。

タイプ	種類	入数	型番	価格
エナジー	グレープ	80個	TB-LS001	¥27,200
エナジー	洋ナシ	80個	TB-LS002	¥27,200
バランス	レモン&キャロット	80個	TB-LS003	¥28,800

●賞味期限:5年(製造日より)  
●内容量:約100g/1個(エナジータイプ、バランスタイプ共通)  
※オレンジ・キウイ・大豆・鶏肉・豚肉・バナナ・桃・リンゴ・ゼラチンを含む製品と共に通の設備で製造しています。  
【アレルギー特定原材料等】28種のアレルゲン不使用

**昔ながらのカンパン  
hokkaのカンパン保存缶**

5年 保存期間 そのまま食べられる

1食あたり ¥330

金平糖入り

1缶あたり463kcal

1941年から変わらぬ懐かしい味が備蓄食になりました。

※この紙面に掲載の全商品には消費税・送料は含まれておりません。  
※セット商品画像はイメージです。商品内容が一部変更になる場合がございます。※予告なく価格や仕様・パッケージが変更になる場合がございます。  
※流通の都合上、賞味期限が5年または7年より半年程度短い場合がございます。セッティングの賞味期限は揃っていない場合がございます。

■ 5つの不使用

- 乳成分
- 卵
- 着色料
- 香料
- 合成甘味料

入数 型番 価格

72缶 TB-HK001 ¥23,760

【アレルギー特定原材料等】小麦 ごま卵



# トイレ対策

我慢できない生理現象への備えは最優先事項




1日あたりの平均トイレ回数




およそ  
**5-7回**

発災から何時間後にトイレに行きたくなったか



東日本大震災時調べ  
調査：名古屋大学エコトピア科学研究所 協力：日本トイレ研究所

仮設トイレが被災自治体の避難所に行き渡るまでの日数



東日本大震災時調べ  
調査：名古屋大学エコトピア科学研究所 協力：日本トイレ研究所

災害時のトイレの現状

**断水・停電・配管破損**  
→ 水洗トイレが使用不能に

**仮設トイレ**  
→ 設置までに時間がかかる  
→ 暗くて遠く治安が心配

**排泄物が溢れ、汚れ放題**  
→ 劣悪な衛生状態  
→ 悪臭・害虫が発生



トイレが起因の健康被害

**トイレ回数を減らすため飲食を控えてしまう**  
→ 脱水症状  
→ エコノミー症候群

**衛生状態の悪化**  
→ 菌やウイルスが繁殖し集団感染が蔓延

最悪の場合、死に至ることも

上下水道が使用できない災害時のトイレに関して必要なもの

既存のトイレの便座が使用可能な場合



- ①便器に蓄便袋を装着する
- ②蓄便袋の中に用を足す
- ③凝固剤を入れて固める
- ④蓄便袋を外し袋を閉じる
- ⑤④を保管袋で保管する




凝固剤 蓄便袋 保管袋 トイレットペーパー

既存のトイレが使用できない場合



目隠しテント  
または  
ポンチョ



- ①安全な場所に簡易便座を設置する
- ②目隠しになるテントやポンチョを準備する
- ～以下は、既存のトイレや便座が使用可能な場合と同じ～
- ③簡易便座に蓄便袋を装着する
- ④蓄便袋の中に用を足す
- ⑤蓄便袋を外し袋を閉じる
- ⑥⑤を保管袋で保管する



テント ポンチョ 簡易便座



簡易便座 凝固剤 蓄便袋 保管袋 トイレットペーパー

簡易トイレ比較表

※1日1人あたり5回で算出

ページ	商品名	型番	使用回数	3日換算*	簡易便座	凝固剤数	処理袋数	保管袋数	トイレットペーパー	価格
P18	簡易便座付きトイレセット(100回分)	TB-MHCF-301	100回分	約6人分	○	100個	100枚	10枚	200m×4個	¥18,000
P18	ベンリー袋 防臭袋プラス(50回分)	TB-BI-50V	50回分	約3人分	×	50個	50枚	5枚	×	¥9,000
P18	簡易トイレセット(100回分)	TB-CFS-200	100回分	約6人分	×	100個	100枚	10枚	200m×2個	¥15,000
P19	ほぼ紙トイレ	TB-HKT	約1600回分	約106人分	○	タンク式	バイオ製剤処理	×	お問い合わせ	

簡易トイレ使用時のプライバシー確保に

ベンリーテントII

コンパクトに収納でき、ワンタッチで設置可能な簡易テントです。  
避難所での着替えや災害用簡易トイレの目隠しに最適です。



【セット内容】  
①テント本体 ×1 ②収納袋 ×1 ③砂袋 ×8 ④ハンマー ×1  
⑤ベグ(固定杭) ×8 ⑥使用中札 ×1 ⑦カギ(カラビナ) ×1  
⑧トイレットペーパー掛け ×1 ⑨ひも ×4 ⑩説明書 ×1

入数	型番	価格
1セット	TB-VT2-4	¥20,000

●本体サイズ：組立時W1200×D1200×H1900mm パッケージW600×D90×H600mm ●材質：ポリエチレン、スチールスプリング ●重量：組立時2.3Kg パッケージ3.2kg

トイレ、着替え時の目隠しに

ベンリーポンチョ

災害時のトイレや避難所での着替えなど、手軽にご使用いただける目隠し対策。雨風対策にも。



入数	型番	価格
10セット	TB-1PC-40	¥7,700

●本体サイズ：約W1650×H1600mm、着丈約1300mm ●材質：ポリエチレン ※高温・多湿・直射日光を避けて保管

商品詳細・ご注文は→  
**THL STORE**



3日あたりの簡易トイレ必要回数の目安

$$\begin{aligned} \text{従業員 10 人の場合} \\ \text{1日トイレ 5 回と 7 回} \\ \text{での必要回数} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 5 \text{回} \times 3 \text{日分} &= 15 \text{回} \\ 7 \text{回} &= 21 \text{回} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 15 \text{回} \times \text{従業員数 10 人} &= 150 \text{回} \\ 21 \text{回} &= 210 \text{回} \end{aligned}$$

※従業員数が多い場合は、男性用・女性用それぞれのご用意をお薦めです。

※この紙面に掲載の全商品には消費税・送料は含まれおりません。  
※セット商品画像はイメージです。商品内容が一部変更になる場合がございます。  
※予告なく価格や仕様・パッケージが変更になる場合がございます。



## 簡易便座・トイレットペーパー・汚物袋付きのオールインワントイレセット 簡易便座付きトイレスet(100回分)



簡易便座

トイレ周りで必要な物をコンパクトに収納。  
便座付きなので設置場所を選ばず、すぐに使用可能です。

**【セット内容】**

- ① 簡易便座 ×1個
- ② トイレットペーパー 200m巻 ×4個
- ③ 凝固剤 ×100個
- ④ 汚物処理袋 ×100袋
- ⑤ 汚物保管袋 ×10袋
- ⑥ 結束バンド ×10本



入数	型番	価格
1セット	TB-MHCF-301	¥18,000

●カートンサイズ:W500×D285×H385mm  
●重量:約7Kg ●日本製

便座に設置 汚物袋と凝固剤のセット

## ベンリー袋 防臭袋プラス(50回分)



既存の便座、簡易トイレに設置して使用。便袋にためて凝固剤で固めるシンプルなトイレ処理セットです。

※便座は付属しませんのでご注意ください。

**【セット内容】**

- ① 便凝固剤 ×50
- ② 肥便袋 ×50
- ③ 汚物袋(防臭袋) ×5
- ④ 受袋 ×1
- ⑤ 取扱説明書 ×1
- ⑥ 使用注意ポスター ×1

入数	型番	価格
1セット	TB-BI-50V	¥9,000

●パッケージサイズ:W200×D275×H105mm  
●重量:2kg

便座に設置 汚物袋・凝固剤・トイレロールのセット  
簡易トイレスet(100回分)



既存の便座に設置して使用。便袋・凝固剤・トイレットペーパーがセットになっています。

※便座は付属しませんのでご注意ください。

**【セット内容】**

- ① トイレットペーパー 200m巻 ×2個
- ② 凝固剤 ×100個
- ③ 汚物処理袋 ×100袋
- ④ 汚物保管袋 ×10袋
- ⑤ 結束バンド ×10本

入数	型番	価格
1セット	TB-CFS-200	¥15,000

●カートンサイズ:W265×D240×H255mm  
●重量:約5kg ●日本製

設置場所を選ばない折り畳み式 簡易便座

## ベンリートイレ(折り畳み式便座)

コンパクト+金属フレームで頑丈な簡易トイレです。



和式トイレ設置例



※ご使用の際は別途処理袋が必要です。

ベンリーバッグ受袋設置例



【セット内容】



【セット内容】

入数	型番	価格
1セット	TB-BT-6	¥7,000

●組立時サイズ:W340×D380×H410mm パッケージサイズ:W390×D75×H500mm ●素材:鉄、ポリプロピレン、ポリエス

タル ●重量:組立時1.4Kg ●耐荷重:230kg

真空パックで長期保存を可能にしたトイレロール

## 10年保存備蓄用トイレットペーパー



4個1パックタイプ



個包装タイプ



200m(通常の4倍)を1ロールにしているので、通常のトイレロールよりも長持ちします。

1巻  
200m = 女性 ▲10人なら約1.5日 男性 ▽10人なら6日  
※1日の使用量 女性:13.7m 男性:3.15m (一般社団法人日本トイレ協会より)

種類	入数	型番	価格
4個1パックタイプ	12個(4個入パック×3)	TB-LT-101	¥5,000
個包装タイプ	12個(個包装×12)	TB-LT-201	¥6,000

●カートンサイズ:W360×D245×H250mm  
●重量:約5kg(1個:約400g) ●日本製

## これさえあれば安心! 女性に優しい組立式個室トイレ

いつ届くかわからない支援を待たずに、すぐ設置&ご使用が可能。屋外でも使用できます。



約1600回分  
50人で約1週間

収納時

ボックス 重量:約32kg W:2,060mm D:740mm H:155mm  
タンク 重量:約28kg W:1,277mm D:1,106mm H:600mm

ワンボックス車に2台積載可能!(一般的な仮設トイレはトラック積載)



上部壁パネル、下部壁パネル、ドア枠、ドア、屋根、棚、フック、ペーパーホルダー、LED照明、電池、ジョイント部材、布テープ、リベット砂袋、取扱説明書他

床補強パイプ、消臭剤(バクテリア製剤)、階段、洋便器、スプーン

使用時



2.57m

## ほぼ紙トイレ選ばれる8つの特長

### 01 インフラ設備不要

水道・下水道・電気不要で即使用可能

### 02 2人で組立約20分

工具不要で女性2人で組立が可能

### 03 50人で約1週間分

400L約1600回分のタンク容量

### 04 菌の繁殖や臭いを軽減

天然由来の消臭剤<sup>\*1</sup>が大腸菌の繁殖を抑制

### 05 コンパクト備蓄設計

タンクとボックス別々に収納可能

### 06 プライバシー防犯対策

人感センサー LED照明や鍵付内開きドアで安心

### 07 床の耐荷重200kg

介添えが必要な方も一緒に入れる

### 08 環境配慮型ほぼ紙製

耐水・耐風仕様。処理袋不要でゴミを軽減

\*1 消臭剤(バクテリア製剤):タンク貼付の「表示シール」記載製造年月日から5年毎に補充。  
\*2 電池:記載された「使用推奨期限」を確認して交換。  
\*3 トイレットペーパーは付属しません。別途ご用意ください。

## 処分方法

全て可燃物として焼却処分可能(LED照明、電池、フック除く)  
所轄自治体により処分方法が異なりますので、災害時は担当部署(危機管理、防災等)の指示に従ってください。

### 【使用後のタンク移動】

ハンドリフトまたはフォークリフトが必要です。



## ほぼ紙トイレ

項目	入数	型番	価格
初期費用	1セット(1600回分)	TB-HKT	お問い合わせ
タンク貼付の「表示シール」記載製造年月日から5年毎に補充		TB-HKT-B	お問い合わせ

●収納時欄参照【ボックス】W2,060×D740×H155mm  
【タンク】W1,277×D1,106×H600mm ●重量:【ボックス】約32kg【タンク】約28kg

※この紙面に掲載の全商品には消費税・送料は含まれておりません。

※セット商品画像はイメージです。商品内容が一部変更になる場合がございます。※予告なく価格や仕様・パッケージが変更になる場合がございます。

※流通の都合上、各商品記載の保存期限より短い場合がございます。複数お買い求めの場合、保存期限は揃っていない場合がございます。

商品詳細・ご注文は→ [THL STORE](#)





# 休息・プライバシー対策

事業所内で安心して過ごせる環境整備

## ご存じですか？ 一斉帰宅抑制の基本原則 (内閣府:大規模地震の発生に伴う帰宅困難者対策のガイドラインより)

内閣府は大規模災害発生時、「むやみに移動を開始しない」基本原則の徹底を求めています。

一斉帰宅・避難により様々な問題が想定されます。



従業者の命と安全を守るため、企業内に一時避難できる環境整備が必要です。

- 寝床などの休息用品
- プライバシー対策品
- 毛布などの防寒品



## 帰宅困難者の経験談から誕生！ 世界最小A4サイズの圧縮毛布 非常用圧縮毛布

寒くて眠れないという被災者の声から誕生したニューマイヤー毛布は、寒さをしのぐカフカの肌触り。約7分の1サイズに圧縮することにより、コンパクトな収納を実現しました。



1/7  
に圧縮



- 防虫
- 防カビ
- 防水

### ニューマイヤー毛布は救助色のオレンジカラーを採用

【化粧箱なし】は大人数分をまとめて保管に最適です。



【A4化粧箱入】は個別保管に最適です。



### ニューマイヤー難燃タイプは落ち着いたベージュ色

【難燃タイプ】は日本防炎協会認の難燃性能！化粧箱なしなので、まとめて保管に最適です。



種類	カラー	重量(1枚)	入数	型番	価格
ニューマイヤー毛布【化粧箱なし】	オレンジ	930g	10	TB-EB201B	¥55,000
ニューマイヤー毛布【A4化粧箱入】	オレンジ	930g	10	TB-EB201	¥60,000
ニューマイヤー毛布【難燃タイプ】	ベージュ系	1,130g	10	TB-EB307B	¥70,000

- 毛布サイズ:【化粧箱なし】[A4化粧箱入]W1200×L2000mm、【難燃タイプ】W1400×L2000mm
- 【A4化粧箱サイズ(1枚入)】W220×D52×H300mm 約1.1kg
- カートンサイズ:【化粧箱なし(10枚入)】W435×D310×H225mm 約10kg、【難燃タイプ(10枚入)】W435×D310×H270mm 約12kg
- 素材:3種類ともポリエステル100%

## 畳める蛇腹式ダンボールベッド 段ボールベッド「ぱっと！ベッド！」

プライバシー対策も考慮した目隠しパネル付き！床から高さがあるので感染予防になり、冷気も抑制します。避難所でも高さのある段ボールベッドが推奨されています。



入数	型番	価格
1	TB-TY-001	¥15,400

●サイズ:組立時W1035×L2190×H1150mm 保管時W1150×D200×H630mm  
●重量:約12kg ●耐荷重:100kg ※湿度の高い場所や屋外で長期間保管すると、製品の耐久性が低下します。※火気の近くでの使用、保管を避けてください。

## 頑丈でコンパクトになる折り畳み式ベッド 折りたたみ簡易ベッド(2台セット)

高さがあり、床面の汚れ・ウイルス等から身体をガード！保管時は、折りたたんでコンパクトに収納できます。



入数	型番	価格
2	TB-WNW-B01	¥16,800

●サイズ:伸長時W600×L1900×H320mm 保管時W600×D130×H930mm ●重量:約3.8kg ●耐荷重:150kg

## 避難時のプライバシー確保に！採光・換気ができるテント ベンリー間仕切りIII

簡単設営＆コンパクト収納可能な間仕切りテント。約4.4m<sup>2</sup>の空間を確保し、上部は半分がオープンで採光や換気ができます。



セット内容	入数	型番	価格
・本体×1 ・表札×1 ・収納袋×1 ・伝言板×1 ・アルミマット×1 ・砂袋×4 ・ボード消し×1 ・屋根×1	1セット	TB-BMH3-2	¥31,000

●本体サイズ:組立時W2100×D2100×H1800mm パッケージW770×D100×H770mm  
●材質:ポリエステル、スチールスプリング ●重量:組立時5.3Kg パッケージ6.1kg  
※スチールスプリングは強く反動します。周囲に注意して開いてください。

※この紙面に掲載の全商品には消費税・送料は含まれておりません。  
※セット商品画像はイメージです。商品内容が一部変更になる場合がございます。  
※予告なく価格や仕様・パッケージが変更になる場合がございます。

商品詳細・ご注文は→ [THL STORE](#)

B5  
size

# 緊急時すぐに持ち出せる防災品

災害時の避難に役立つ便利品



## 緊急時の必需品入れに! 背負えてリュックにもなる持ち出し袋 非常用持ち出し袋

緊急時も非常用とすぐわかるデザイン。反射帯付きで暗い場所でも目に留まりやすく避難時の安全性をサポートします。  
緊急時に必要な情報を記載できる「避難場所」「名前」などを書ける記名欄付き。



- 必需品を一縦めに保管
- 職場や自宅・車に分散備蓄
- 非常用と一目で分かりやすい
- 夜間も目立つ

入数	型番	価格
10	TB-7003	¥5,000

●製品サイズ:W350×L440mm  
●材質:ポリエスチル  
●重量:約52g  
※直射日光を避けご使用ください。

災害・緊急時の防寒対策! ポケットサイズの保温シート

## 静音アルミブランケット

使用時の音が少ない静音タイプです。



- 保温・防風・防水対策に
- たった82g・手のひらサイズ
- カサカサ音の少ない静音タイプ
- 毛布と併用で保温力アップ

入数	型番	価格
10	TB-AB	¥3,500

●本体サイズ:W1300×L2100mm  
パッケージサイズ:W100×D20×H130mm  
●素材:アルミニウム・低密度ポリエチレン  
※火のそばで使用しないでください。  
※通気性がないので、頭部を出してご使用ください。

畳んで収納・伸ばして装着! 引き出しに仕舞える折りたたみタイプと通常タイプの防災用ヘルメット

## 防災ヘルメット(折り畳みタイプ、通常タイプ)

国家検定合格品 「折り畳みタイプ」「通常タイプ」とともに厚生労働省による労働安全衛生法規格検定試験合格品です。

折り畳みタイプ  
【防災用】TB-KGO-1



上に伸ばして  
被るだけ



通常タイプ  
【防災用】TB-KGBo-1



種類	入数	型番	価格
折り畳みタイプ(オサメット)	10	TB-KGO-1	¥44,000
通常タイプ	10	TB-KGBo-1	¥29,000

●頭寸寸法:【折り畳みタイプ】55~64cm、【通常タイプ】54~62cm  
●材質:ABS樹脂(折り畳み、通常タイプ共)  
●重量:【折り畳みタイプ】約375g【通常タイプ】330g

生活用水の確保に! 10Lの貯水が可能な携帯水タンク

## 貯水袋10L



持ち手付き

使わない時は、薄く折り  
畳んで収納可能。

入数	型番	価格
10	TPW-10	¥5,000

●製品サイズ:W415×D40×H375mm  
●材質:ポリエチレン・ナイロン・ペットフィルム  
●重量:約95g ●貯水量:10L ●耐温度域:-30°C~60°C ※水以外に使用しないでください。

※ウォーターダム(P30-31)の「重し」としても  
使用可能です。

## コンパクトに収納できるB5サイズの避難セット エマージェンシーセット(11点)

セット内容	入数	型番	価格
① 収納ポーチ ② アルミブランケット ③ カイロ ④ ウエットティッシュ ⑤ 携帯用トイレ ⑥ レインコート ⑦ 軍手 ⑧ 防災の心得 ⑨ LEDライト ⑩ FMラジオ ⑪ ホイッスル	5セット	TB-UC-30R	¥15,000 1セットあたり ¥3,000

●BOXサイズ(B5):W190×D60×H278mm(収納ポーチ:W190×D50×H120mm) ●重量:520g  
※ラジオ用乾電池(単4×2本使用)は別途お買い求めください。

A4  
size

## 保管時はA4サイズ、持ち出し時は収納バックのファスナーでコンパクトに圧縮可能! 圧縮できる非常持ち出しセット(11点)

セット内容	入数	型番	価格
① 圧縮収納バッグ ② 発光ステッド ③ カイロ ④ 抗菌消臭簡易トイレP ⑤ レインコート ⑥ マスク ⑦ 綿棒・糸創膏 ⑧ ホイッスル ⑨ 除菌アルコールウェットティッシュ ⑩ 水に流せるペーパー <sup>1</sup> ⑪ 軍手	5セット	TB-CQ-30	¥15,000 1セットあたり ¥3,000

●BOXサイズ(A4):W240×D85×H310mm(圧縮収納バッグ W270×D180×H125mm) ●重量:573g

A4  
size

## 女性向け衛生用品をプラスした避難セット 女性用非常持ち出しセット(13点)

セット内容	入数	型番	価格
① 非常持ち出し袋 ② カイロ ③ 生理用ナプキン(8枚入) ④ 使い捨てフェイスタオル ⑤ 携帯トイレP ⑥ 緊急避難カード ⑦ レインコート ⑧ マスク ⑨ ケムリガードパック ⑩ 防災の心得 ⑪ 水に流せるペーパー <sup>1</sup> ⑫ ホイッスル ⑬ 緊急4点セット	5セット	TB-LY-30R	¥15,000 1セットあたり ¥3,000

●BOXサイズ(A4):W240×D85×H310mm(非常持ち出し袋:W約340×H約400mm) ●重量:582g

A4  
size

## 非常食や保存水が付属する充実の避難セット 非常食付き持ち出しセット(18点)

セット内容	入数	型番	価格
① 非常持ち出し袋 ② 緊急避難カード ③ 5年保存水500ml ④ IDホイッスル&カラビナリング ⑤ アルミブランケット ⑥ 抗菌アルコールウェットティッシュ ⑦ 抗菌消臭簡易トイレ ⑧ レインコート ⑨ マスク ⑩ 紙袋3L ⑪ 救急4点セット ⑫ カンパン ⑬ ダイマLEDライト ⑭ 水に流せるペーパー <sup>1</sup> ⑮ 防災の心得 ⑯ カイロ ⑰ 8徳ナイフ ⑱ 軍手	5セット	TB-BT-50	¥25,000 1セットあたり ¥5,000

●BOXサイズ(A4):W240×D85×H310mm(非常持ち出し袋:W約340×H約390mm) ●重量:1.26kg

【アレルギー特定原材料等】 小麦 乳成分 ごま 大豆



※この紙面に掲載の全商品には消費税・送料は含まれておりません。  
※セット商品画像はイメージです。商品内容が一部変更になる場合がございます。  
※予告なく価格や仕様・パッケージが変更になる場合がございます。  
※流通の都合上、賞味期限が5年より短い場合がございます。セット商品ごとの消費期限は揃っていない場合がございます。

# 停電対策

停電時の安全・復旧作業・事業継続への備え

停電時の操業停止を回避。必要不可欠な設備への給電に

**GENERAC®**

## 非常用 LP ガス 発電機



補助金/助成金対象製品


※自治体により非対象となる場合がございます

停電は、「今この瞬間」「全て」を「遮断」してしまいます。



照明 空調設備 電話・FAX パソコン サーバー オートロック エレベーター 製造・生産設備

停電時でも  
業務に必要な電力の供給を可能にする  
非常用 LP ガス 発電機



## 停電から企業を守るLPガス発電機

環境に優しく災害時でも調達しやすいLPガスを燃料とした発電機は、停電を感じると自動的に送電を開始します。安全維持や操業停止を回避するために、様々な企業や施設・クリニックで導入されています。

## LPガス発電機とディーゼル発電機の比較

いざという時に使えない場合は、備える意味がありません。燃料劣化や調達のしやすさを考慮すると、災害など非常事態ではLPガス発電機がお薦めです。

	災害に強い! LPガス発電機	ディーゼル発電機
燃料劣化	◎劣化しにくく長期保存が可能	✗劣化しやすく保存に向かない
災害時の燃料供給	◎復旧が早く調達しやすい	✗復旧に時間がかかり調達困難
燃料消費量(24時間)	○50kgボンベ×2本 ※ガーディアンシリーズ	△256.8リットル(参考:ドラム缶200L)
燃料の管理者	○ガス事業者	△所有者
環境への影響	◎大気汚染物質が少ない	✗大気汚染物質が多い

## 使用規模・用途に合わせて選べる3タイプ

for 小規模オフィス・店舗  
クリニック・個人宅

- ✓省スペース
- ✓低コスト



空冷式ガスエンジン 非常用発電機

**GUARDIAN** ガーディアンシリーズ

周波数	60Hz	50Hz
モデル	G609/9-26kW	G508/8-20kVA
定格出力	9kW <sup>※1</sup>	8kVA <sup>※1</sup>
定格電圧	単相: 200/100V	単相: 200/100V
サイズ	L1232 × W648 × H733mm	
価格	基本工事セット ¥6,800,000	

for 中規模事業者  
大規模避難施設



水冷式ガスエンジン 非常用発電機

**PROTECTOR** プロテクターシリーズ

周波数	60Hz	50Hz
モデル	RG622/22-80kW	RG5223/17.6-27kVA
定格出力	22kW <sup>※1</sup>	22kVA <sup>※1</sup>
定格電圧	単相: 200/100V 三相四線: 200V <sup>※2</sup>	- 三相四線: 400V <sup>※2</sup>
サイズ	L1580 × W776 × H983mm	
価格	価格はお問い合わせください	

for 大規模事業者  
《常用発電対応》



水冷式ガスエンジン 常用/非常用兼用発電機

**INDUSTRIAL** インダストリアルシリーズ

周波数	60Hz	50Hz
モデル	SG100/35-1000kW	SG080/35-750kVA
定格出力	100kW <sup>※1</sup>	100kVA <sup>※1</sup>
定格電圧	単相: 200/100V 三相四線: 200V <sup>※2</sup>	単相: 200/100V 三相四線: 200V <sup>※2</sup>
サイズ	L2840 × W1028 × H1743mm	
価格	価格はお問い合わせください	

※ LPガス/都市ガスの2種がご利用可能です。INDUSTRIALシリーズは、モデルによって一部異なります。  
※1: LPガス使用時の数値。※2: 三相機で単相機器をご使用になられる場合、スコットトランジスが必要です。

## 設置例

### 補助金対象製品

昨今のBCP対策・災害対策の推進により、非常用ガス発電機を設置するにあたっての補助金・助成金を受けられる制度が整えられ、予算枠も拡充しつつあります。

補助金を  
活用した  
設置事例

設備工場(京都府)

機種: ガーディアン  
型番: G614  
燃料: LPガス  
用途: BCP対策  
補助金: 石油災害バルク等の導入事業費補助金



自治体(鳥取県)

機種: インダストリアル  
型番: SG130  
燃料: LPガス  
用途: BCP対策  
補助金: 石油災害バルク等の導入事業費補助金



※条件等により補助金非対象となる場合がございます。

※この紙面に掲載の全商品には消費税・送料は含まれておりません。

※予告なく価格や仕様・パッケージが変更になる場合がございます。

※セット商品は、商品内容・仕様が一部変更になる場合がございます。

商品詳細は→→→  
備蓄3DAYS  
3日分の備蓄を



# 災害支援 LP ガス発電トレーラー

迅速に被災地へ電源を運ぶ

## LPガス発電機を複数箇所に備える難しさ

LPガス発電機を企業として複数箇所に備えるのは、コスト・管理面で課題があるため重要な拠点に優先導入をお勧めします。発電機を移動するトレーラーがあれば、災害時に被災した拠点へ移動する事も可能です。



## 被災地へガス発電機を搬送するトレーラー＆専用ケージ

LPガス発電機を積載・運搬可能な専用トレーラー

### LPガス発電トレーラー

非常用LPガス発電機はLPガスを燃料とすることで、災害時でも設置場所を選ばず安定した電力を供給できます。弊社では、LPガス発電機ガーディアンシリーズを運搬できる専用トレーラー(けん引車)をご用意しております。



〈LPガス発電トレーラーセット〉 価格8,800,000円

※LPガス発電機(ガーディアンシリーズ)、給湯器、取付加工費込。 ※災害支援車両、登録費用、納車費用は別途。

LPガス発電機を軽自動車に積載

### LPガス発電キャリーカーゴ

LPガス発電機ガーディアンシリーズを、軽自動車や軽バン等にも車載できるカーゴです。軽自動車で運べるため電気を必要とする場所まで手軽に届けられます。



〈LPガス発電キャリーカーゴ〉  
価格7,800,000円



## 被災場所に日常生活をもたらす発電機

災害による停電は、普段の生活を一変させます。発電機を停電している被災地に届けることで、危機的状況から日常生活への回復を可能にします。電力を供給できることで、防犯・安全を確保する照明や温かいシャワー・食事の提供を可能にしエアコンが稼働することで夏場は熱中症、冬は凍死のリスクを防ぎます。災害によってガス供給網が寸断されても、LPガスタンクを燃料に使用できるため、安定した電力供給が可能です。



※この紙面に掲載の全商品には消費税・送料は含まれておりません。

※予告なく価格や仕様が変更になる場合がございます。

※セット商品は、商品内容・仕様が一部変更になる場合がございます。

# 停電・防犯対策照明

長期化する停電に備えた電力不要の安全対策照明

電気代0円のエコ照明! 緊急時には電源不要の防犯照明に!



災害時、電気は直ぐに復旧しません。照明が機能しない状況では、暗闇による転倒などの二次被害だけでなく不審者の侵入など、安全部面でもリスクが高まります。ソーラー・ライトは既存の街路灯から置き換えることで様々な問題を解決します。

## ソーラー・ライトの特徴

### ①電気代の削減



ソーラー充電なので電源が必要なく配線工事不要です。

### ②風に強い形状



ソーラーパネルと照明が一体で風の影響を受けにくい。

### ③防犯照明の役割



暗くなると自動点灯。人が近づくと明るさ最大で点灯。



防犯照明として人や物の出入りする場所や駐車場に。

### ④停電時の安全対策



暗闇による転倒など、二次被害のリスクを軽減します。



停電時も盗難や不審者侵入などのリスクを抑制します。



満充電で **3~5 日稼働**  
定格寿命 **50,000 時間**  
約**7年使用可能なロングライフバッテリー**



壁取付アーム  
本体+¥5,000

### ソーラー・ライト

型番	消費電力	全光束	発光効率	水銀灯対応	重量	価格
TCO-S300-30W	30W	3052lm (MAX)	100lm/w	~100W相当	約8.9kg	¥360,000
TCO-S300-50W	50W	6046lm (MAX)	120lm/w	~200W相当	約12.2kg	¥420,000

共通仕様 ●色温度: 3000K / 4000K / 5000K(標準) / 6000K ●演色性: Ra70 ●対応環境温度: -20 ~ 60°C  
●水平配光角: 左右140°前方70° ●定格寿命: 50000時間(バッテリー7年) ●保証期間: 3年

簡単に持ち運べ、灯りが必要な場所に即設置・使用できる防犯照明!

## PORTABLE TOWER Light

災害・停電に備える3つの最適モデル



女性も片手で持ち運べる超軽量モデル!  
※1.0m~2.3mまで伸縮可能

全モデル バッテリー&AC電源駆動

全モデル 運び易い持ち手付き

360°全方位照射  
**TCO-PL-300**

花びら形状の照明が360°明るく照らす全方位照射モデル!

※1.58m~3.4mまで伸縮可能

100時間点灯  
**TCO-TL-400**

最大100時間の連続点灯可能モデル!

※0.65m~2.2mまで伸縮可能



## 停電時・電源の無い場所に設置 防犯・安全照明として最適



持ち運びが容易でバッテリー駆動するポータブル・タワーライトは、停電時に光源が必要な場所に直ぐ設置・使用できるので緊急時の様々な場面で活躍します。仮設トイレ周辺を照らす、地割れや瓦礫で危険なエリアを知らせるなど、防犯・安全対策に適しています。夜間作業・復旧作業にも活躍します。

## ポータブル・タワーライトSET

型番	内容物	価格	仕様
TCO-TL-200P	TCO-TL-200本体 / バッテリー(1個) / バッテリー充電器 / ACアダプタ	¥192,000	●消費電力: 20W/65W ●全光束: AC電源給電時 MAX12,000lm。バッテリー給電時 MAX6,000lm。●駆動時間: Ecoモード使用時で最長45時間 ●入力電圧: 動作範囲100 ~ 277V ●色温度: 5700K ●演色性: Ra75 ●対応環境温度: -10 ~ 50°C ●定格寿命: バッテリー充放電500回 ●重量: 本体のみで 6.0kg ●保証期間: 1年
TCO-PL-300P	TCO-PL-300本体 / バッテリー(2個) / バッテリー充電器 / ACアダプタ	¥273,000	●消費電力: 30W/75W ●全光束: AC電源給電時 MAX14,000lm。バッテリー給電時 MAX8,000lm。●駆動時間: Ecoモード使用時で最長71時間 ●入力電圧: 動作範囲100 ~ 277V ●色温度: 5700K ●演色性: Ra70 ●対応環境温度: -10 ~ 50°C ●定格寿命: バッテリー充放電500回 ●重量: 本体のみで 8.8kg ●保証期間: 1年
TCO-TL-400P	TCO-TL-400本体 / バッテリー(3個) / バッテリー充電器 / ACアダプタ	¥320,000	●消費電力: 40W/80W ●全光束: AC電源給電時 MAX17,000lm。バッテリー給電時 MAX10,000lm。●駆動時間: Ecoモード使用時で最長100時間 ●入力電圧: 動作範囲100 ~ 277V ●色温度: 5700K ●演色性: Ra75 ●対応環境温度: -10 ~ 50°C ●定格寿命: バッテリー充放電500回 ●重量: 本体のみで 10.0kg ●保証期間: 1年

※この紙面に掲載の全商品には消費税・送料は含まれておりません。

※予告なく価格や仕様・パッケージ、セット内容が変更になる場合がございます。

商品詳細・ご注文は→ [THI STORE](#)





# 水害対策

ゲリラ豪雨など短時間で災害に発展する水害への備え

**近年増加する豪雨水害から大切な事業資産を守る**

**補助金/助成金 対象製品**  
※自治体により非対象となる場合がございます

**1人で 1分設置**

**自動展開式土のう  
ウォーターダム**

近年、地球温暖化に伴う気候変動の影響で、ゲリラ豪雨や線状降水帯による浸水・水没などの水害が日本全国で多発しています。ウォーターダムは従来の「土のう」「止水板」が抱える問題を解決した次世代型の水害対策商品です。

## 豪雨対策の準備・設置・保管の問題を解決!

項目	土のう	止水板	ウォーターダム
準備・設置	✗一人手と時間が必要	▲設置後に連結が必要	○1人でスピード設置! 転がして広げるだけ!
利便性・再使用	✗車両通行不可 ✗再使用不可	✗車両通行不可 ○再使用可能	○設置後も通行可能 超強化PVCコートポリエチレン使用 高耐久で何度も使用可能
止水性・拡張性	✗隙間があると漏れ有	▲拡張時、多数の連結に手間が発生	○豊富なサイズ(幅6m~15m) マジックテープで更なる拡張 水流で自動昇降
収納・可搬性	✗収納不可 廃棄が大変	✗持ち運びが大変 10枚 60kg 程	○転がすだけで即収納 重量 20kg ~ バック形状またはロール形状で簡単持ち運び



事業所や倉庫、工場内設備や資材などが浸水被害を受けると復旧まで長い時間とコストが発生します。大切な事業資産を守る備えとして事前準備が要らず即展開できるウォーターダムは最適な水害対策になります。

### 設置場所の例



### ウォーターダム製品サイズ

日本人男性 平均身長 170cm	止水高	横幅	奥行	収納時形状		
				バッグ形状	ロール縛り	袋縛り
止水高の目安	35cm	★6.0m 福島モデル	155cm	20.0kg	TB-WF-1420	¥570,000
		9.1m	140cm	24.0kg	TB-WL-1430	¥922,000
		15.2m	140cm	39.7kg	TB-WL-1450	¥1,268,000
止水高の目安	50cm	9.1m	200cm	30.4kg	TBFB-WL-2030	¥1,020,000
		15.2m	200cm	50.2kg	TBFB-WL-2050	¥1,468,000
		9.1m	268cm	38.6kg	TBFB-WL-2630	¥1,196,000
止水高の目安	67cm	15.2m	268cm	62.9kg	TBFB-WL-2650	¥1,744,000
		9.1m	324cm	62.9kg	TBFB-WL-3230	¥1,710,000
		15.2m	324cm	103.9kg	TBFB-WL-3250	¥2,532,000

※止水される横幅に左右プラス1m以上のサイズでお求めください。 ※初動安定のため2m間隔で「重し(P22)」を設置してください。

※この紙面に掲載の全商品には消費税・送料は含まれておりません。  
※予告なく価格や仕様・パッケージが変更になる場合がございます。

商品詳細・ご注文は→ [THL STORE](#)

# 津波対策

近年リスクの高まる津波や洪水から命を守る



## 一瞬で街全体を飲み込む津波から身を守る



### SAFE+ SHELTER 浮揚式シェルター

**WARNING WARNING WARNING WARNING WARNING WARNING WARNING**

#### 地球温暖化によるリスク

- ✓ 猛烈な台風の増加
- ✓ 集中豪雨の発生回数と降水量の増加
- ✓ 総降雨量の増加



#### 河川の氾濫や洪水の増加

#### 南海トラフ巨大地震の脅威

- ✓ 地震規模: M8~9
- ✓ 発生確立: 60~90%程度以上 (30年以内)

※政府 地震調査研究推進本部 webサイトより



#### 10m超の大津波の襲来

#### 浸水の深さとリスク

※内閣府防災情報のページ webサイトより

浸水深	10歳児 平均140cm	成人男性 平均170cm	想定される 死亡率
100cm	立てない・死亡する確立が高い		100%
70cm	健康な大人でも流される		71.1%
50cm	車などが浮き始める		4.8%
30cm	歩くことが難しい		0.01%

#### 津波到達の速度

津波の速度は水深が深いほど速くなり、浅くなるほど急激にブレーキがかかり波が高くなります。



水害リスクの高い地域は、お子様やお年寄りでも  
すぐに避難できる手段が必要です。

乗り込むだけで濁流や津波にのまれる脅威から身を守ることができるシェルターはソーラーパネルを始め避難に必要な装備を備えています。平時はミーティングルームやイベントスペースとしてのご使用も可能です。



シェルター内イメージ [20人用:600シリーズ]



標準装備 (8人用300シリーズ・20人用600シリーズ共通)

不沈構造	密圧扉	天井ハッチ	ソーラーパネル	電源BOX
LED照明	12V / USB	100Vコンセント	備蓄収納庫	信号紅炎

※オプションでエアコンや車いす用スロープを付けることも可能です。

補助金/助成金 対象製品

※自治体により非対象となる場合がございます

## 設置事例

コンパクト設計の「セーフプラス」は、自治体を始め様々な場所で導入されています。ご購入に際しては、水害対策として行政より費用補助を受けられる場合があります。



自治体 漁港 荷捌場屋上へ設置  
静岡県吉田町



企業 特別養護老人ホームに設置  
三重県松阪市



個人宅 海岸、河川隣接個人宅への設置  
神奈川県逗子市

## 製品ラインアップ

種類	300シリーズ (8人用)	600シリーズ (20人用)
全長 × 全幅 × 全高	3.9m × 2.15m × 2.15m	6.16m × 2.33m × 2.30m
入り口の高さ	地面から42cm(枕木高6cm含む)	地面から48cm(枕木高6cm含む)
座席数	8席	20席
軽荷重量/満載重量	880kg / 1600kg	1300kg / 2800kg
室内の広さ	6.6m <sup>2</sup> / 約3.8畳	13m <sup>2</sup> / 約7.5畳
積載可能車	4t トラック / 2t ワイドトラック	4t トラック
価格	¥4,200,000 ~	¥6,780,000 ~

※この紙面に掲載の全商品には消費税・送料は含まれておりません。  
※予告なく価格や仕様・パッケージが変更になる場合がございます。

商品詳細は →→→  
備蓄3DAYS  
3日分の備蓄を





# 二次災害を防ぐ集団感染対策

衛生状態の悪化やストレスによる免疫力の低下に備える

ゲートを通るだけで衣服に一日中続く抗菌効果



菌やウイルスを室内に持ち込ませない

## 抗菌Qゲート



### 抗菌Qゲート専用薬液



人に優しい成分  
な・の・に  
菌やウイルスの  
増殖を抑制

型番	入数	価格
TQ-GATE-OP-1	1	¥39,800
●容量:16L ●噴射目安:約5,000回(1回あたり約3cc使用の場合)		

ウイルス増殖環境消滅 人の手が触れる場所にスプレーして拭くだけ。抗菌効果が1ヶ月持続します。



内容量	型番	入数	価格
300ml	TQ-SP-300	12	¥30,984
500ml	TQ-SP-500	12	¥43,200

※全ての菌やウイルスに効果があるわけではありません。使用環境などにより効果が異なります。

※病気治療や予防を目的とした製品ではありません。

菌やウイルスの不活性化に! 高濃度除菌 1000ppm 次亜塩素酸水

**SP Water 1000(20L)** 高濃度でも安全に使用できる独自製法。さまざまな用途に応じて希釈が可能です。



20倍希釈:50ppm

…… オフィスや避難所など人が多く集まる場所の  
空間除菌に

2倍希釈:500ppm

…… トイレや嘔吐物の処理、ノロ・ロタなどの  
ウイルスの除菌に

希釈なし:1000ppm

… 不特定多数の人が触れる場所の  
拭き取り除菌、強力なウイルスに

型番	入数	価格
TB-SPW-20	1	¥24,800

●カートンサイズ W300×D300×H280mm  
●保存期間:6か月 ●日本製

薬品残留なし! オゾンの自然な酸化力で強力除菌・消臭

集団感染が発生した空間の除菌やこびりついた悪臭をリセット

補助金/助成金 対象製品  
※自治体により非対象となる場合がございます



細菌やウイルスの  
99%を除菌

新型コロナウイルス

大腸菌

黄色ブドウ球菌

サルモネラ菌



※全てのウイルスや菌を除去できるものではありません。  
※記載した機能・効果はSanity System International社の発表によるものです。

掃除しにくい場所や多くの人が集まる空間、布にしみ込んだ悪臭もまるごと除菌・消臭!



エアコン



家具・壁・カーテン




営業車・自家用車



花粉・タバコ臭・ペット臭

※施工は、必ず人や動物がいない状態で行い、終了後は換気を行ってください。※全ての物質や臭いを除去できるものではありません。

### 《サニティシステムのしくみ》



空間に合わせ 1~3 ppmまでの高濃度オゾンを発生させ、  
酸化作用によって、超強力除菌・消臭。

空間サイズに合わせて除菌に必要な濃度と時間を制御。  
器具に損傷を与えません。

持ち運び簡単で、いつでもお手軽に!  
コンセントに挿して、2タッチの“簡単操作”。

種類	SANY CAR(サニーカー)	SANY PLUS(サニープラス)
	車内のエアコン・シート・天井	エアコン・カーテン・壁紙・床
型番	CGO-SCU	CGO-SPU
価格	¥354,546	¥500,000
オゾン発生量	1,000mg/h	10,000mg/h
適応範囲目安	~ 50 m <sup>3</sup> (乗用車・6畳和室・1ルーム)	~ 400 m <sup>3</sup> (会議室・避難所・病院)
使用環境条件	温度 4 ~ 38°C 相対湿度 90%以内	温度 4 ~ 38°C 相対湿度 90%以内
オゾン除去装置	有	有
電源	110V/250V - 50/60Hz	110V/250V - 50/60Hz
消費電力	最大 35W	最大 150W
外形寸法	W300×D121×H233mm 突起含まず 取手含む場合はH282mm	W300×D260×H620mm 突起含まず 取手含む場合はH678mm
重量	3kg	13kg
本体外装	AISI 430 ステンレススチール	AISI 430 ステンレススチール

※ご使用回数1,500回毎にメーカーによる定期メンテナンス(別途費用)が必要です。

※この紙面に掲載の全商品には消費税・送料は含まれておりません。  
※予告なく価格や仕様・パッケージが変更になる場合がございます。

商品詳細・ご注文は→ THL STORE

# 私たちについて

一般社団法人非常食備蓄支援機構は「子供たちの明日の未来を守るために」設立いたしました。自然災害から人命と財産を守るため、以下の取り組みを行っています。

1. 企業備蓄の推進(働く従業者を守り災害に備えた強い企業を増やす)
2. 災害支援ネットワーク/災害備蓄品シェア・ネットワークの構築と管理
3. 地域自治体や各団体との連携を強化し、災害に強い地域社会の構築



## 近年の活動

令和6年能登半島地震への支援において、国内外の協力企業様のお力添えのもと、輪島市・珠洲市の避難施設へクラスター対策として「次亜塩素酸水」「抗菌ゲート」の寄付を行いました。これからも私たちは、全国の企業様のご協力のもと災害に備える活動を続けてまいります。

大量の支援物資を積載・運搬可能な車両

### 災害支援トラック



悪路走行性能に優れた支援車両

### 災害支援車両



会社名 一般社団法人 非常食備蓄支援機構

設立 2019年10月

代表理事 芝山 憲司 (石川県七尾市 出身)

本社  
〒921-8151 石川県金沢市窪7丁目299

営業拠点

所在地  
管理事業本部  
〒921-8066 石川県金沢市矢木2丁目222

東北 / 関東 / 中部 / 北陸  
関西 / 中四国 / 九州

東日本事業本部  
〒981-3117 宮城県仙台市泉区市名坂字原田107

管理拠点



お問い合わせ

電話番号: 076-240-7101

商品・サービスに関するお問い合わせ 0800-1111-505

FAX番号: 076-203-0396

事業内容

備蓄・防災用品の販売・開発・保管・配送に関わる事業

災害支援に関わる事業

災害時ひなん経路誘導看板事業 (計画中)



WEBサイト

備蓄3DAYS

3日分の備蓄を

<https://bichiku3days.jp/>

非常食備蓄支援機構

検索



掲載商品は通販サイトでご購入可能です。

運営・協賛団体: 株式会社THLホールディングス

THL STORE

<https://thl-hd-ec.site/>

THLストア

検索

